



VRF

www.vivax.pl



2026

CENNIK
KLIMATYZATORÓW

VIVAX

ważny od 1 lutego 2026

Klimatyzatory ścienne typu split

Y Design



3,5 kW

H+ Design



3,5 kW | 5,3 kW

R+ Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

N Design




2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

M Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

Q Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

NOWOŚĆ
2026

R PRO Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW

T Design



3,5 kW | 5,2 kW

M PRO Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

Q PRO Design



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW

NOWOŚĆ
2026

Systemy Multi-split

Jednostka wew. ścienna
AEHI




2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka wew. ścienna
AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka wew. ścienna
AENI



2,0 kW | 2,6 kW | 3,5 kW

Systemy Multi-split

Jednostka wew. kasetonowa
CC AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka wew. konsolowa
CT AERI



2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW

Jednostka wew. przypodłogowo-sufitowa
CF AERI



5,3 kW

Jednostka wew. kanałowa
DT AERI



3,5 kW | 5,3 kW

Jednostka zewnętrzna
COFM AERI



4,1 kW | 5,3 kW | 6,2 kW | 7,9 kW
8,2 kW | 10,6 kW | 12,1 kW

Klimatyzatory komercyjne typu split

Klimatyzatory konsolowe
CT AERI



3,5 kW | 5,0 kW

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe
CF AERI



5,3 kW | 7,0 kW | 10,5 kW | 14,1 kW | 15,8 kW

Klimatyzatory kasetonowe typu split

CC AERI



3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW
10,6 kW | 14,1 kW | 15,2 kW

Klimatyzatory kanałowe typu split

DT AERI




3,5 kW | 5,3 kW | 7,0 kW
10,6 kW | 14,1 kW | 15,2 kW

A modern living and dining room interior. The living room features a light gray sectional sofa with blue and patterned cushions, a light wood coffee table, and a dark metal side table. The dining room has a wooden table with light-colored chairs. The background shows a kitchen with blue cabinets and a wooden island. The floor is made of light wood. The overall style is contemporary and minimalist.

Klimatyzatory ścienne

Klimatyzator ścienny typu split

Y Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35AEYIs R32	A+++/A+++	-32 /-32	3,52/4,25	white 	5 490



Czujnik ruchu



Inteligentny czujnik ruchu może automatycznie rozpoznawać aktywność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać działanie klimatyzatora. Gdy ludzie przebywają w pomieszczeniu, włącza się intensywne chłodzenie, a gdy je opuszczają, urządzenie kontynuuje pracę ze zmniejszoną wydajnością.




Grzanie przy -32 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele




WiFi w zestawie




Jonizator



Biofiltr




Samo-oczyszczanie




Wbudowany pakiet zimowy



Przepływ powietrza 3D



Czujnik wilgotności



100% wydajności przy -15 °C




Inteligentny czujnik ruchu

Klimatyzator ścienny typu split

H+ Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/ grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35AEHI+ R32	A+++/A++	-15 / -25	3,52/4,25	white	3 290
				szara tkanina	3 590
				złota tkanina	3 590
				grey mirror	3 690
ACP-18CH50AEHI+ R32	A++/A+	-15 / -25	5,27/5,57	white	4 790
				szara tkanina	5 090
				złota tkanina	5 090
				grey mirror	5 290



Inteligentny przepływ powietrza



Innowacyjny ruch żaluzji o 180° umożliwia przepływ powietrza w kierunku poziomym lub pionowym. Dzięki tej opcji nigdy nie poczujesz bezpośredniego przepływu powietrza w Twoją stronę.




Grzanie przy -25 °C



Funkcja 8 °C




Kontrola wycieku czynnika




Antykorozyjne złote lamele




WiFi w zestawie



Jonizator




Biofiltr



Wbudowany pakiet zimowy



Przepływ powietrza 3D



Żaluzja obrotowa 180 °




Duży zasięg strugi powietrza

Klimatyzator ścienny typu split

R PRO Design

NOWOŚĆ
2026



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI PRO R32	A+++ / A++	-15 / -25	2,64/2,93	white	2 990
ACP-12CH35AERI PRO R32	A+++ / A++	-15 / -25	3,52/3,81	white	3 090
ACP-18CH50AERI PRO R32	A+++ / A++	-15 / -25	5,00/5,40	white	4 490
ACP-24CH70AERI PRO R32	A++ / A++	-15 / -25	7,00/7,30	white	5 690


Przepływ powietrza 3D



Kierunkowy wylot powietrza automatycznie porusza się w poziomie i pionie, kierując komfortowy i chłodny strumień powietrza do każdego zakątka pomieszczenia.



Poziomy



Pionowy




Grzanie przy -25 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



WiFi w zestawie



Jonizator



Biofiltr



Samo-oczyszczanie



Wbudowany pakiet zimowy




Przepływ powietrza 3D

Klimatyzator ścienny typu split

R+ Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/ grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI+ R32	A+++ / A++	-15 / -25	2,64/2,93	white	2 790
				silver	2 890
				gold	2 890
ACP-12CH35AERI+ R32	A+++ / A++	-15 / -25	3,52/3,81	white	2 890
				silver	2 990
				gold	2 990
				red	2 990
				silver mirror	3 090
ACP-18CH50AERI+ R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	white	4 390
				silver mirror	4 590
ACP-24CH70AERI+ R32	A++ / A+	-15 / -20	7,03/7,33	white	5 590



A+++ | A++ Ulepszona efektywność energetyczna

R+ Design to nowa, ulepszona generacja klimatyzatorów, która charakteryzuje się efektywnością energetyczną A+++ w chłodzeniu i A++ w ogrzewaniu.




Grzanie przy -25 °C (tylko dla 2,5 i 3,5 kW)



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamel



WiFi w zestawie



Jonizator



Biofiltr



Wbudowany pakiet zimowy

Klimatyzator ścienny typu split

T Design

NOWOŚĆ
2026



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CH35LCTI R32 BLACK	A+++ / A++	-15 / -25	3,52/3,86	black ●	2 990
ACP-18CH50LCTI R32 BLACK	A+++ / A++	-15 / -25	5,20/5,50	black ●	4 590

Absolutna czerń


T Design to odpowiedź na potrzeby tych, którzy oczekują nie tylko wydajnego chłodzenia i ogrzewania, ale także spójnego designu wnętrza. Elegancka, matowa czerń doskonale wpisuje się w nowoczesne, loftowe i minimalistyczne aranżacje, stając się stylowym elementem wystroju. Nowy model łączy sprawdzoną technologię z wyrazistą estetyką, udowadniając, że komfort może iść w parze z dobrym designem.



- 

Grzanie przy -25 °C
- 

Funkcja 8 °C
- 

Kontrola wycieku czynnika
- 

Antykorozyjne złote lamele
- 

WiFi w zestawie
- 

Jonizator
- 

Biofiltr
- 

Samo-oczyszczanie
- 

Wbudowany pakiet zimowy
- 

Przepływ powietrza 3D

Klimatyzator ścienny typu split

N Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AENI R32	A++ / A+	-15 / -20	2,64/2,93	white	2 290
ACP-12CH35AENI R32	A++ / A+	-15 / -20	3,52/3,81	white	2 390
ACP-18CH50AENI R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	white	3 890

Grzałka sprężarki i tacy



Podczas pracy urządzenia w trybie grzania, grzałka sprężarki podgrzewa olej w sprężarce przed jej uruchomieniem. Zapewnia to optymalne warunki pracy sprężarki w niskich temperaturach otoczenia i wydłuża żywotność systemu.



Gdy urządzenie pracuje w trybie grzania, grzałka tacy ociekowej zapobiega zamarzaniu skroplin, chroniąc podzespoły jednostki zewnętrznej klimatyzatora przed potencjalnym uszkodzeniem.




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



WiFi w zestawie



Filtr katalityczny



Samo -oczyszczanie



Wbudowany pakiet zimowy



Przepływ powietrza 3D

Klimatyzator ścienny typu split

M PRO Design

NOWOŚĆ

2026



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEMI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	2,64/2,93	white	2 090
ACP-12CH35AEMI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	3,52/3,81	white	2 190
ACP-18CH50AEMI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	white	3 590
ACP-24CH70AEMI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	7,03/7,33	white	4 590

Moduł Wi-Fi 60,-




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika




Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Biofiltr




Samo-oczyszczanie

Szerszy zakres napięcia roboczego


Niezależnie od szczytowych obciążeń w miejskich sieciach elektroenergetycznych czy niedoborów zasilania w obszarach oddalonych, seria M PRO pracuje stabilnie w szerszym zakresie napięcia:

- 2,5 i 3,5 kW: 90÷270 V
- 5,3 i 7,0 kW: 120÷270 V



Klimatyzator ścienny typu split

M Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEMIs R32	A++ / A+	-15 / -15	2,64/2,93	white	1 890
ACP-12CH35AEMIs R32	A++ / A+	-15 / -15	3,52/3,81	white	1 990
ACP-18CH50AEMIs R32	A++ / A+	-15 / -15	5,28/5,57	white	3 390
ACP-24CH70AEMIs R32	A++ / A+	-15 / -15	7,03/7,33	white	4 390

Moduł Wi-Fi 60,-




Grzanie przy -15 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika




Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Biofiltr




Samo-oczyszczanie

System filtracji Bio



Składa się on ze specjalnych enzymów biologicznych i ekofiltrów, które zatrzymują kurz, neutralizują i niszczą bakterie, grzyby i mikroby.




Klimatyzator ścienny typu split

Q PRO Design

NOWOŚĆ 2026

Klimatyzator ścienny typu split

Q Design



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEQI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	2,64/2,93	white 	1 890
ACP-12CH35AEQI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	3,52/3,81	white 	1 990
ACP-18CH50AEQI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	white 	3 390
ACP-24CH70AEQI PRO R32	A++ / A+	-15 / -20	7,03/7,33	white 	4 390

Moduł Wi-Fi 70,-




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C




Kontrola wycieku czynnika




Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Filtr katalityczny



Samo -oczyszczanie

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp. pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEQIs R32	A++ / A+	-15 / -15	2,64/2,93	white 	1 790
ACP-12CH35AEQIs R32	A++ / A+	-15 / -15	3,52/3,81	white 	1 890
ACP-18CH50AEQIs R32	A++ / A+	-15 / -15	5,28/5,57	white 	3 290
ACP-24CH70AEQIs R32	A++ / A+	-15 / -15	7,03/7,33	white 	4 290

Moduł Wi-Fi 70,-




Grzanie przy -15 °C



Funkcja 8 °C




Kontrola wycieku czynnika




Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi




Filtr katalityczny




Samo -oczyszczanie


Samoczyszczenie




Proces polega na zamrażaniu nagromadzonej warstwy kondensatu na powierzchni parownika, a następnie jej szybkim rozmrażaniu. Dzięki temu usuwa z parownika kurz, pleśń oraz osady tłuszczu, które mogą powodować nieprzyjemne zapachy, a parownik pozostaje czysty, zapewniając wysoką wydajność i efektywność podczas długotrwałej eksploatacji.



Złote lamele



Specjalna powłoka antykorozyjna wymiennika ciepła chroni przed zjawiskami atmosferycznymi i wpływem agresywnego środowiska. Przyczynia się do przyspieszenia procesu odszraniania urządzenia i lepszej wymiany ciepła.






Klimatyzatory Multisplit



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Jonizator



Biofiltr




Przepływ powietrza 3D



Żaluzja obrotowa 180 °



Duży zasięg strugi powietrza



Inteligentny przepływ powietrza

Innowacyjny ruch żaluzji o 180° umożliwia przepływ powietrza w kierunku poziomym lub pionowym. Dzięki tej opcji nigdy nie poczujesz bezpośredniego przepływu powietrza w Twoją stronę.



POZIOMY PRZEPŁYW POWIETRZA



POZIOMY PRZEPŁYW POWIETRZA

Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AEHI+ R32	AEHI	2,64/2,93	white	1 090
			szara tkanina	1 390
			złota tkanina	1 390
			grey mirror	1 590
ACP-12CH35AEHI+ R32	AEHI	3,52/4,25	white	1 190
			szara tkanina	1 490
			złota tkanina	1 490
			grey mirror	1 590
ACP-18CH50AEHI+ R32	AEHI	5,27/5,57	white	1 690
			szara tkanina	1 990
			złota tkanina	1 990
			grey mirror	2 190

Moduł Wi-Fi 60,-

AERI




Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CH25AERI/I+	AERI	2,64/2,93	white	890
			silver	990
			gold	990
ACP-12CH35AERI/I+	AERI	3,52/3,81	white	990
			silver	1 090
			gold	1 090
			red	1 090
			silver mirror	1 190
ACP-18CH50AERI+	AERI	5,28/5,57	white	1 190
			silver mirror	1 390

Moduł Wi-Fi 60,-



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Jonizator



Biofiltr

AENI




Model	Seria	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Kolor	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-07CH21AENI/I	AENI	2,05/2,35	white	690
ACP-09CH25AENI/I	AENI	2,64/3,22	white	790
ACP-12CH35AENI/I	AENI	3,52/3,81	white	890

Moduł Wi-Fi 60,-




Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Filtr katalityczny



Przepływ powietrza 3D

Szeroki wybór jednostek

Klimatyzatory Vivax Multi łączą w sobie wysoką wydajność z niezawodnością. Mogą pełnić rolę jedyne go źródła ciepła w temperaturach do -20°C na zewnątrz. Agregaty o wydajnościach od 4,1 do 12,3 kW umożliwiają podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych. Dostępne jest 5 rodzajów jednostek wewnętrznych co pozwala na łatwe dostosowanie do projektowanych pomieszczeń.



Jednostki wewnętrzne kasetonowe

CC AERI




Sterownik z wbudowanym Wi-Fi dla modeli 2026

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CCIFM25AERI2	2,64/2,93	1 890*
ACP-12CC35AERI/I3	3,52/4,10	2 090*
ACP-18CC50AERI/I3	5,28/5,42	2 290*
ceny zawierają panel*		Moduł Wi-Fi 60,-

Systemy Multisplit



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Przepływ powietrza 3D

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-sufitowe

CF AERI




Sterownik z wbudowanym Wi-Fi dla modeli 2026

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-18CF50AERI/I3	5,28/5,57	2 390
		Moduł Wi-Fi 300,-



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi



Daleki zasięg strugi powietrza

Jednostki wewnętrzne typu konsola

CT AERI




Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-09CT25AERI/I3	2,68/2,93	1 590
ACP-12CT35AERI/I3	3,52/3,81	1 690
ACP-18CT50AERI/I3	4,98/5,00	1 890
		Moduł Wi-Fi 60,-

Systemy Multisplit



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi

Jednostki wewnętrzne kanałowe

DT AERI




Sterownik z wbudowanym Wi-Fi dla modeli 2026

Model	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12DT35AERI/I3	3,51/4,10	1 890
ACP-18DT50AERI/I3	5,28/5,57	2 690
		Moduł Wi-Fi 300,-



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Opcjonalne Wi-Fi

Systemy Multisplit


Jednostka zewnętrzna

COFM AERI

Systemy **Multisplit**



Grzanie przy -20 °C



Antykorozyjne złote lamele



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-14COFM40AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	4,10/4,40	3 690
ACP-18COFM50AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	5,28/5,57	3 890
ACP-21COFM60AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	6,16/6,45	5 090
ACP-27COFM79AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	7,91/8,21	5 690
ACP-28COFM82AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	8,21/8,79	6 390
ACP-36COFM105AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	10,55/10,55	8 590
ACP-42COFM123AERis R32	A++ / A+	-15 / -20	12,31/12,31	9 290



Elastyczna instalacja

Maksymalna długość instalacji wynosi 80 m. Maksymalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną może wynosić do 30 m.

KOMBINACJE MULTI

ACP-14COFM40AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
9+9
9+12

ACP-18COFM50AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12

ACP-21COFM60AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+9+9
7+9+12
9+9+9
9+9+12

ACP-28COFM82AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12
12+18
18+18

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+12+12
7+12+18
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+12+12
9+12+18
12+12+12
12+12+18

4 jednostki

7+7+7+7
7+7+7+9
7+7+7+12
7+7+7+18
7+7+9+9
7+7+9+12
7+7+9+18
7+12+12+12
7+12+12+18
9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+12+12
9+9+12+18
9+12+12+12
9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

ACP-27COFM79AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12
12+18
18+18

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+12+12
7+12+18
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+12+12
9+12+18
12+12+12

ACP-36COFM105AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12
12+18
18+18

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+12+12
7+12+18
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+12+12
9+12+18
9+18+18
12+12+12
12+12+18
12+18+18

4 jednostki

7+7+7+7
7+7+7+9
7+7+7+12
7+7+7+18
7+7+9+9
7+7+9+12
7+7+9+18
7+12+12+12
7+12+12+18
9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+12+12
9+9+12+18
9+12+12+12
9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

ACP-42COFM123AERI R32

2 jednostki

7+7
7+9
7+12
7+18
9+9
9+12
9+18
12+12
12+18
18+18

3 jednostki

7+7+7
7+7+9
7+7+12
7+7+18
7+9+9
7+9+12
7+9+18
7+12+12
7+12+18
9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+12+12
9+12+18
9+18+18
12+12+12
12+12+18
12+18+18

4 jednostki

7+7+7+7
7+7+7+9
7+7+7+12
7+7+7+18
7+7+9+9
7+7+9+12
7+7+9+18
7+7+12+12
7+7+12+18
7+7+18+18
7+9+9+9
7+9+9+12
7+9+9+18
7+9+12+12
7+9+12+18
7+9+18+18
9+9+12+12
9+9+12+18
9+12+12+12
9+12+12+18
12+12+12+12
12+12+12+18

5 jednostek

7+7+7+7+7
7+7+7+7+9
7+7+7+7+12
7+7+7+7+18
7+7+7+9+9
7+7+7+9+12
7+7+7+9+18
7+7+7+12+12
7+7+7+12+18
7+7+7+18+18
7+7+9+9+9
7+7+9+9+12
7+7+9+9+18
7+7+9+12+12
7+7+9+12+18
7+7+9+18+18
9+9+12+12
9+9+12+18
9+9+18+18
9+12+12+12
9+12+12+18
9+12+18+18
12+12+12+12
12+12+12+18
12+12+18+18
12+18+18+18

A modern hair salon interior featuring a long white vanity with two large circular mirrors, each with a warm LED glow. The wall behind the vanity is covered in vertical wooden slats, also illuminated from within. Three white hair chairs with chrome bases are positioned in front of the vanity. The floor is made of light-colored, polished stone tiles. The ceiling has several recessed spotlights. A dark semi-transparent rectangle is overlaid on the right side of the image, containing the text.

Komercyjne Systemy Split

Klimatyzatory kasetonowe

CC AERI



3,5÷5,3 kW 7,0÷15,2 kW




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Samo-oczyszczanie



Opcjonalne Wi-Fi



Wbudowany pakiet zimowy



Przepływ powietrza 3D

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CC35AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	3,52/3,81	5 290
ACP-18CC50AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	5,28/5,57	5 990
ACP-24CC70AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	7,03/7,62	7 590
ACP-36CC105AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	10,55/11,14	11 490
ACP-48CC140AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	14,07/16,12	13 890
ACP-55CC160AERI R32	A++/ A+	-15 / -20	15,24/18,17	14 490
				Moduł Wi-Fi 60,-

Komercyjne Systemy Split




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Samo-oczyszczanie



Opcjonalne Wi-Fi



Wbudowany pakiet zimowy

Klimatyzatory konsolowe

CT AERI



Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12CT35AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	3,52/3,81	4 890
ACP-18CT50AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	5,00/4,98	5 590
				Moduł Wi-Fi 60,-

Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe

CF AERI



Sterownik z wbudowanym Wi-Fi dla modeli 2026




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Samo-oczyszczanie



Opcjonalne Wi-Fi



Wbudowany pakiet zimowy



Daleki zasięg strugi powietrza

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-18CF50AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	5,28/5,57	6 090
ACP-24CF70AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	7,03/7,62	7 190
ACP-36CF105AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	10,55/11,72	11 490
ACP-48CF140AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	14,07/16,12	13 590
ACP-55CF160AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	15,83/18,17	14 590
				Moduł Wi-Fi 300,-

Klimatyzatory kanałowe

DT AERI



Sterownik z wbudowanym Wi-Fi dla modeli 2026




Grzanie przy -20 °C



Funkcja 8 °C



Kontrola wycieku czynnika



Antykorozyjne złote lamele



Samo-oczyszczanie



Opcjonalne Wi-Fi



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Klasa energetyczna	Minimalna temp.pracy chłodzenie/grzanie	Wydajność chłodnicza/grzewcza [kW]	Cena katalogowa netto [PLN]
ACP-12DT35AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	3,52/3,81	5 090
ACP-18DT50AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	5,28/5,86	6 390
ACP-24DT70AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	7,03/7,62	7 190
ACP-36DT105AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	10,55/11,13	11 490
ACP-48DT140AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	14,00/16,10	13 590
ACP-55DT160AERI+ R32	A++/ A+	-15 / -20	15,40/18,20	14 590
				Moduł Wi-Fi 300,-



o/ **Pietrzykowice**

Fabryczna 1A
55-080 Pietrzykowice
+48 71 316 19 54
wroclaw@vrfpolska.pl

Żory

Rybnicka 83
44-240 Żory
+48 32 435 01 98
zory@vrfpolska.pl

o/ **Katowice**

Porcelanowa 60
40-246 Katowice
+48 32 797 35 89
katowice@vrfpolska.pl



Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.
Ceny obowiązują od dnia 01.02.2026 do ukazania się nowego cennika.

Wersja 29.01.2026